



CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00001/2022**

Às 09:00 horas do dia 03 de agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal portaria 07 de 23/03/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 07/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento, montagem e instalação de poltronas de auditório retrátil para substituição das cadeiras existentes no Plenário da Câmara Municipal de Capanema. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1 - Grupo 1**

**Descrição:** Poltrona Auditório

**Descrição Complementar:** Poltrona Auditório Revestimento: Tecido Com Proteção Impermeabilizante , Quantidade Assentos: 1 UN, Pintura: Eletrostática , Tipo Assentos: Rebatível Com Articulação Sincronizada De Assento , Estrutura: Metal , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 69

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 95.837,5500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Aceito para:** ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 78.790,0000 e com valor negociado a R\$ 78.009,7000 .**

**Item: 2 - Grupo 1**

**Descrição:** Poltrona Auditório

**Descrição Complementar:** Poltrona Auditório Revestimento: Tecido Com Proteção Impermeabilizante , Quantidade Assentos: 1 UN, Pintura: Eletrostática , Tipo Assentos: Rebatível Com Articulação Sincronizada De Assento , Estrutura: Metal , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 2

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.445,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

**Aceito para:** ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000 e com valor negociado a R\$ 3.960,3000 .**

**Relação de Grupos**

**Grupo 1**

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Critério de Valor:** R\$ 100.282,5500

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 82.790,0000 e com valor negociado a R\$ 81.970,0000 .**

**Itens do grupo:**

- 1 - Poltrona Auditório
- 2 - Poltrona Auditório

**Histórico**

**Item: 1 - Grupo 1 - Poltrona Auditório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
 (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.630.985/0001-39	INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: PROPRIA	Não	Não	69	R\$ 1.380,0000	R\$ 95.220,0000	02/08/2022 17:29:09

**Fabricante:** PROPRIO  
**Modelo / Versão:** ITAMARATI SEM PRANCHETA  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POLTRONA PARA AUDITÓRIO RETRÁTIL NORMAL  
**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

32.126.893/0001-02 FACILLITA Sim Sim 69 R\$ 1.388,0000 R\$ 95.772,0000 02/08/2022  
SOLUCOES 21:30:59  
CORPORATIVAS  
LTDA

**Marca:** FK GRUPO S/A

**Fabricante:** FK GRUPO S/A

**Modelo / Versão:** Auditório plus

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo: Auditório Plus Garantia: 06 anos de garantia contra defeitos de fabricação. FK GRUPO S/A 69 R\$ 1.388,00 R\$ 95.772,00 02 Poltrona para auditório retrátil - obeso Características mínimas: - Apoio de braço intercalado e sem prancheta. - Encosto auto rebatível, elaborado em compensado multilaminado resinado, Poltrona para auditório retrátil - normal Características mínimas: - Apoio de braço intercalado e sem prancheta. - Encosto auto rebatível, elaborado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 12 mm de espessura com dupla curvatura anatômica. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 kg/m<sup>3</sup> com 60mm de espessura média. - Revestimento em tecido de polipropileno. - Encosto com contracapa injetada em polipropileno copolímero preto, texturizado e montadas por parafusos. - Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14mm de espessura. - Apoia braços injetados em poliuretano texturizado integral SKIN, sobre alma de aço SAE 1020 tratada quimicamente. - Lateral por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento das extremidades se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso, com 620 mm de altura por 260 mm de largura. - Parte inferior com chapa própria para a fixação ao piso, de aço SAE 1020 com 4,25mm de espessura, estrutura de sustentação da cadeira em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 oblongo FF 16x30mm com espessura da parede de 1,90mm. - Suporte do encosto em chapa de aço SAE 1020 com espessura de 3,75 mm uma de cada lado do encosto. - Componentes metálicos unidos por solda do tipo MIG, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. - Componentes metálicos pintados devem possuir tratamento da superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão. - Dimensões: altura de 865mm; largura de 550mm; profundidade de 455 a 630mm. Obs: As medidas podem sofrer variação de até 10%, desde que cumpra as medidas de distribuição das poltronas constante

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.484.914/0001-14 IRMAOS BRAGGIO Sim Sim 69 R\$ 1.388,9000 R\$ 95.834,1000 27/07/2022  
LTDA 16:46:07

**Marca:** CAVALETTI

**Fabricante:** CAVALETTI S/A

**Modelo / Versão:** 12011

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Poltrona para auditório retrátil - normal Características mínimas: - Apoio de braço intercalado e sem prancheta. - Encosto auto rebatível, elaborado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 12 mm de espessura com dupla curvatura anatômica. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 kg/m<sup>3</sup> com 60mm de espessura média. - Revestimento em tecido de polipropileno. - Encosto com contracapa injetada em polipropileno copolímero preto, texturizado e montadas por parafusos. - Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14mm de espessura. - Apoia braços injetados em poliuretano texturizado integral SKIN, sobre alma de aço SAE 1020 tratada quimicamente. - Lateral com a parte central em compensado de 10 mm, forrado conforme padrão do assento e encosto. - Parte inferior com chapa própria para a fixação ao piso, de aço SAE 1020 com 4,25mm de espessura, estrutura de sustentação da cadeira em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 oblongo FF 16x30mm com espessura da parede de 1,90mm. - Suporte do encosto em chapa de aço SAE 1020 com espessura de 3,75 mm uma de cada lado do encosto. - Componentes metálicos unidos por solda do tipo MIG, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. - Componentes metálicos pintados devem possuir tratamento da superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão. - Dimensões: altura de 865mm; largura de 550mm; profundidade de 455 a 630mm. Obs: As medidas podem sofrer variação de até 10%, desde que cumpra as medidas de distribuição das poltronas constante no item "c" do Anexo II. - Deve possuir no mínimo 6 anos de garantia. - As poltronas deverão possuir certificado de conformidade com a norma NR17, assim como atender as NBR 8094/1983 - "Corrosão por exposição à nevoa salina" e NBR 8095/2015 - "Corrosão por exposição à atmosfera úmida e saturada". - Cor: Grafite.

**Porte da empresa:** ME/EPP

34.832.381/0001-97 ESCOLARES Sim Sim 69 R\$ 1.388,9500 R\$ 95.837,5500 02/08/2022  
INDUSTRIA E 11:14:42  
COMERCIO DE  
MOVEIS LTDA

**Marca:** REIFLEX

**Fabricante:** REIFLEX

**Modelo / Versão:** MADRI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Poltrona para auditório retrátil - normal Características mínimas: - Apoio de braço intercalado e sem prancheta. - Encosto auto rebatível, elaborado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 12 mm de espessura com dupla curvatura anatômica. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 kg/m<sup>3</sup> com 60mm de espessura média. - Revestimento em tecido de polipropileno. - Encosto com contracapa injetada em polipropileno copolímero preto, texturizado e montadas por parafusos. - Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14mm de espessura. - Apoia braços injetados em poliuretano texturizado integral SKIN, sobre alma de aço SAE 1020 tratada quimicamente. - Lateral com a parte central em compensado de 10 mm, forrado conforme padrão do assento e encosto. - Parte inferior com chapa própria para a fixação ao piso, de aço SAE 1020 com 4,25mm de espessura, estrutura de sustentação da cadeira em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 oblongo FF 16x30mm com espessura da parede de 1,90mm. - Suporte do encosto em chapa de aço SAE 1020 com espessura de 3,75 mm uma de cada lado do encosto. - Componentes metálicos unidos por solda do tipo MIG, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. - Componentes metálicos pintados devem possuir tratamento da superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão. - Dimensões: altura de 865mm; largura de 550mm; profundidade de 455 a 630mm. Obs: As medidas podem sofrer variação de até 10%, desde que cumpra as medidas de distribuição das poltronas constante no item "c" do Anexo II. - Deve possuir no mínimo 6 anos de garantia. - As poltronas deverão possuir certificado de conformidade com a norma NR17, assim como atender as NBR 8094/1983 - "Corrosão por exposição à nevoa salina" e NBR 8095/2015 - "Corrosão por exposição à atmosfera úmida e saturada". - Cor: Grafite.

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.927.672/0001-06 S C & M Sim Sim 69 R\$ 1.388,9500 R\$ 95.837,5500 02/08/2022 17:28:06  
 COMERCIAL DE  
 MATERIAS DE  
 ESCRITORIO E  
 INFORMATICA  
 LTDA

**Marca:** MARTIFLEX  
**Fabricante:** MARTIFLEX  
**Modelo / Versão:** AUD05

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Poltrona para auditório retrátil - normal Características mínimas: - Apoio de braço intercalado e sem prancheta. - Encosto auto rebatível, elaborado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 12 mm de espessura com dupla curvatura anatômica. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 kg/m<sup>3</sup> com 60mm de espessura média. - Revestimento em tecido de polipropileno. - Encosto com contracapa injetada em polipropileno copolímero preto, texturizado e montadas por parafusos. - Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14mm de espessura. - Apoia braços injetados em poliuretano texturizado integral SKIN, sobre alma de aço SAE 1020 tratada quimicamente. - Lateral com a parte central em compensado de 10 mm, forrado conforme padrão do assento e encosto. - Parte inferior com chapa própria para a fixação ao piso, de aço SAE 1020 com 4,25mm de espessura, estrutura de sustentação da cadeira em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 oblongo FF 16x30mm com espessura da parede de 1,90mm. - Suporte do encosto em chapa de aço SAE 1020 com espessura de 3,75 mm uma de cada lado do encosto. - Componentes metálicos unidos por solda do tipo MIG, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. - Componentes metálicos pintados devem possuir tratamento da superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão. - Dimensões: altura de 865mm; largura de 550mm; profundidade de 455 a 630mm. Obs: As medidas podem sofrer variação de até 10%, desde que cumpra as medidas de distribuição das poltronas constante no item "c" do Anexo II. - Deve possuir no mínimo 6 anos de garantia. - As poltronas deverão possuir certificado de conformidade com a norma NR17, assim como atender as NBR 8094/1983 - "Corrosão por exposição à nevoa salina" e NBR 8095/2015 - "Corrosão por exposição à atmosfera úmida e saturada". - Cor: Grafite."

**Porte da empresa:** ME/EPP

18.493.830/0001-63 META X Sim Sim 69 R\$ 1.388,9500 R\$ 95.837,5500 03/08/2022 07:29:16  
 INDUSTRIA E  
 COMERCIO LTDA

**Marca:** PROPRIA  
**Fabricante:** PROPRIO  
**Modelo / Versão:** PROPRIO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Poltrona para auditório retrátil - normal Características mínimas: - Apoio de braço intercalado e sem prancheta. - Encosto auto rebatível, elaborado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 12 mm de espessura com dupla curvatura anatômica. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 kg/m<sup>3</sup> com 60mm de espessura média. - Revestimento em tecido de polipropileno. - Encosto com contracapa injetada em polipropileno copolímero preto, texturizado e montadas por parafusos. - Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14mm de espessura. - Apoia braços injetados em poliuretano texturizado integral SKIN, sobre alma de aço SAE 1020 tratada quimicamente. - Lateral com a parte central em compensado de 10 mm, forrado conforme padrão do assento e encosto. - Parte inferior com chapa própria para a fixação ao piso, de aço SAE 1020 com 4,25mm de espessura, estrutura de sustentação da cadeira em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 oblongo FF 16x30mm com espessura da parede de 1,90mm. - Suporte do encosto em chapa de aço SAE 1020 com espessura de 3,75 mm uma de cada lado do encosto. - Componentes metálicos unidos por solda do tipo MIG, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. - Componentes metálicos pintados devem possuir tratamento da superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão. - Dimensões: altura de 865mm; largura de 550mm; profundidade de 455 a 630mm. Obs: As medidas podem sofrer variação de até 10%, desde que cumpra as medidas de distribuição das poltronas constante no item "c" do Anexo II. - Deve possuir 6 anos de garantia

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 95.837,5500	34.832.381/0001-97	03/08/2022 09:00:01:230
R\$ 95.837,5500	18.493.830/0001-63	03/08/2022 09:00:01:230
R\$ 95.837,5500	04.927.672/0001-06	03/08/2022 09:00:01:230
R\$ 95.834,1000	07.484.914/0001-14	03/08/2022 09:00:01:230
R\$ 95.772,0000	32.126.893/0001-02	03/08/2022 09:00:01:230
R\$ 95.220,0000	00.630.985/0001-39	03/08/2022 09:00:01:230
R\$ 95.000,0000	07.484.914/0001-14	03/08/2022 09:21:23:323
R\$ 94.999,0000	18.493.830/0001-63	03/08/2022 09:23:19:220
R\$ 94.875,0000	07.484.914/0001-14	03/08/2022 09:23:26:030
R\$ 94.530,0000	34.832.381/0001-97	03/08/2022 09:23:48:363
R\$ 94.529,0000	18.493.830/0001-63	03/08/2022 09:24:22:927
R\$ 93.150,0000	07.484.914/0001-14	03/08/2022 09:24:24:280
R\$ 93.149,0000	18.493.830/0001-63	03/08/2022 09:24:41:417
R\$ 93.148,0000	18.493.830/0001-63	03/08/2022 09:25:20:520
R\$ 93.081,0000	07.484.914/0001-14	03/08/2022 09:25:35:097
R\$ 93.080,0000	18.493.830/0001-63	03/08/2022 09:25:51:830
R\$ 93.079,0000	18.493.830/0001-63	03/08/2022 09:26:12:297
R\$ 93.012,0000	07.484.914/0001-14	03/08/2022 09:26:35:700
R\$ 93.000,0000	18.493.830/0001-63	03/08/2022 09:26:48:613
R\$ 92.000,0000	18.493.830/0001-63	03/08/2022 09:27:05:253

R\$ 91.990,0000	34.832.381/0001-97	03/08/2022 09:27:26:223
R\$ 94.000,0000	32.126.893/0001-02	03/08/2022 09:27:37:847
R\$ 91.980,0000	18.493.830/0001-63	03/08/2022 09:27:50:327
R\$ 93.646,0000	32.126.893/0001-02	03/08/2022 09:28:00:517
R\$ 91.970,0000	34.832.381/0001-97	03/08/2022 09:28:01:933
R\$ 91.960,0000	18.493.830/0001-63	03/08/2022 09:28:14:500
R\$ 91.900,0000	34.832.381/0001-97	03/08/2022 09:28:23:143
R\$ 91.890,0000	18.493.830/0001-63	03/08/2022 09:28:43:440
R\$ 89.700,0000	07.484.914/0001-14	03/08/2022 09:28:45:630
R\$ 93.556,0000	32.126.893/0001-02	03/08/2022 09:28:45:880
R\$ 89.690,0000	34.832.381/0001-97	03/08/2022 09:29:00:133
R\$ 92.556,0000	32.126.893/0001-02	03/08/2022 09:29:01:427
R\$ 88.000,0000	00.630.985/0001-39	03/08/2022 09:29:12:147
R\$ 87.900,0000	34.832.381/0001-97	03/08/2022 09:29:25:510
R\$ 87.870,0000	18.493.830/0001-63	03/08/2022 09:29:38:033
R\$ 83.000,0000	00.630.985/0001-39	03/08/2022 09:29:53:853
R\$ 82.900,0000	18.493.830/0001-63	03/08/2022 09:30:08:143
R\$ 82.800,0000	34.832.381/0001-97	03/08/2022 09:30:13:493
R\$ 82.750,0000	18.493.830/0001-63	03/08/2022 09:30:25:793
R\$ 82.700,0000	18.493.830/0001-63	03/08/2022 09:30:34:473
R\$ 82.700,0000	34.832.381/0001-97	03/08/2022 09:30:34:510
R\$ 82.651,0000	18.493.830/0001-63	03/08/2022 09:30:47:190
R\$ 82.600,0000	18.493.830/0001-63	03/08/2022 09:30:56:397
R\$ 82.500,0000	18.493.830/0001-63	03/08/2022 09:31:05:883
R\$ 82.000,0000	00.630.985/0001-39	03/08/2022 09:31:15:560
R\$ 81.000,0000	18.493.830/0001-63	03/08/2022 09:31:17:903
R\$ 80.900,0000	34.832.381/0001-97	03/08/2022 09:31:26:430
R\$ 80.500,0000	18.493.830/0001-63	03/08/2022 09:31:41:443
R\$ 79.900,0000	18.493.830/0001-63	03/08/2022 09:31:54:557
R\$ 80.300,0000	00.630.985/0001-39	03/08/2022 09:32:00:727
R\$ 79.890,0000	34.832.381/0001-97	03/08/2022 09:32:22:020
R\$ 79.500,0000	18.493.830/0001-63	03/08/2022 09:32:39:433
R\$ 79.000,0000	18.493.830/0001-63	03/08/2022 09:32:58:377
R\$ 78.900,0000	34.832.381/0001-97	03/08/2022 09:33:39:833
R\$ 78.850,0000	00.630.985/0001-39	03/08/2022 09:35:34:663
R\$ 89.455,0000	32.126.893/0001-02	03/08/2022 09:35:39:740
R\$ 78.840,0000	34.832.381/0001-97	03/08/2022 09:35:51:397
R\$ 78.800,0000	00.630.985/0001-39	03/08/2022 09:37:47:097
R\$ 78.790,0000	34.832.381/0001-97	03/08/2022 09:37:57:827

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	03/08/2022 10:23:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 78.790,0000 e com valor negociado a R\$ 78.009,7000. Motivo: Valor negociado com a licitante
Habilitação de fornecedor	03/08/2022 15:05:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97

**Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.**

#### Item: 2 - Grupo 1 - Poltrona Auditório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.630.985/0001-39	INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA <b>Marca:</b> PROPRIA <b>Fabricante:</b> PROPRIO	Não	Não	2	R\$ 2.200,0000	R\$ 4.400,0000	02/08/2022 17:29:09

**Modelo / Versão:** ITAMARATI SEM PRANCHETA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POLTRONA PARA AUDITÓRIO RETRÁTIL OBESO

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

07.484.914/0001-14 IRMAOS BRAGGIO Sim Sim 2 R\$ 2.220,0000 R\$ 4.440,0000 27/07/2022  
LTD A 16:46:07

**Marca:** CAVALETTI

**Fabricante:** CAVALETTI S/A

**Modelo / Versão:** 12011 Obeso

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Poltrona para auditório retrátil - obeso Características mínimas: - Apoio de braço intercalado e sem prancheta. - Encosto auto rebatível, elaborado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 18 mm de espessura com dupla curvatura anatômica. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 33 kg/m<sup>3</sup> com 60mm de espessura média. - Revestimento em tecido de polipropileno. - Encosto com contracapa injetada em polipropileno copolímero preto, texturizado e montadas por parafusos. - Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 18mm de espessura. - Suporte do assento em chapa de aço SAE 1020 com espessura de 3 mm uma de cada lado do assento. - Apoia braços injetados em poliuretano texturizado integral SKIN, sobre alma de aço SAE 1020 tratada quimicamente. - Lateral com a parte central em compensado de 10 mm, forrado conforme padrão do assento e encosto. - Parte inferior com chapa própria para a fixação ao piso, de aço SAE 1020 com 4,25mm de espessura, estrutura de sustentação da cadeira em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 oblongo FF 16x30mm com espessura da parede de 1,90mm. - Suporte do encosto em chapa de aço SAE 1020 com espessura de 3,75 mm uma de cada lado do encosto. - Componentes metálicos unidos por solda do tipo MIG, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. - Componentes metálicos pintados devem possuir tratamento da superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão. - Dimensões: altura de 865mm; largura de 1110mm; profundidade de 455 a 630mm. Obs: As medidas podem sofrer variação de até 10%, desde que cumpra as medidas de distribuição das poltronas constante no item "c" do Anexo II. - Deve possuir no mínimo 6 anos de garantia. - As poltronas deverão possuir certificado de conformidade com a norma NR17, assim como atender as NBR 8094/1983 - "Corrosão por exposição à nevoa salina", NBR 8095/2015 - "Corrosão por exposição à atmosfera úmida e saturada" e NBR 9050/2015 "Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos". - Cor: Grafite.

**Porte da empresa:** ME/EPP

32.126.893/0001-02 FACILLITA Sim Sim 2 R\$ 2.222,0000 R\$ 4.444,0000 02/08/2022  
SOLUCOES 21:30:59  
CORPORATIVAS  
LTD A

**Marca:** FK GRUPO S/A

**Fabricante:** FK GRUPO S/A

**Modelo / Versão:** Auditório plus obeso

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Poltrona para auditório retrátil - obeso Características mínimas: - Apoio de braço intercalado e sem prancheta. - Encosto auto rebatível, elaborado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 18 mm de espessura com dupla curvatura anatômica. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 33 kg/m<sup>3</sup> com 60mm de espessura média. - Revestimento em tecido de polipropileno. - Encosto com contracapa injetada em polipropileno copolímero preto, texturizado e montadas por parafusos. - Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 18mm de espessura. - Suporte do assento em chapa de aço SAE 1020 com espessura de 3 mm uma de cada lado do assento. - Apoia braços injetados em poliuretano texturizado integral SKIN, sobre alma de aço SAE 1020 tratada quimicamente. - Lateral por meio de painéis injetados em polipropileno copolímero, material 100% reciclável, sendo que, o fechamento das extremidades se dá por meio de painel que segue de baixo do apoio de braço até a estrutura próxima do piso, com 620 mm de altura por 260 mm de largura. - Parte inferior com chapa própria para a fixação ao piso, de aço SAE 1020 com 4,25mm de espessura, estrutura de sustentação da cadeira em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 oblongo FF 16x30mm com espessura da parede de 1,90mm. - Suporte do encosto em chapa de aço SAE 1020 com espessura de 3,75 mm uma de cada lado do encosto. - Componentes metálicos unidos por solda do tipo MIG, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. - Componentes metálicos pintados devem possuir tratamento da superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão. - Dimensões: altura de 865mm; largura de 1110mm; profundidade de 455 a 630mm. Obs: As medidas podem sofrer variação de até 10%, desde que cumpra as medidas de distribuição das poltronas constante no item "c" do Anexo II. - Deve possuir no mínimo 6 anos de garantia. - As poltronas deverão possuir certificado de conformidade com a norma NR17, assim como atender as NBR 8094/1983 - "Corrosão por exposição à nevoa salina", NBR 8095/2015 - "Corrosão por exposição à atmosfera úmida e saturada" e NBR 9050/2015 "Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos". - Cor: Grafite.

**Porte da empresa:** ME/EPP

34.832.381/0001-97 ESCOLARES Sim Sim 2 R\$ 2.222,5000 R\$ 4.445,0000 02/08/2022  
INDUSTRIA E 11:14:42  
COMERCIO DE  
MOVEIS LTD A

**Marca:** REIFLEX

**Fabricante:** REIFLEX

**Modelo / Versão:** MADRI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Poltrona para auditório retrátil - obeso Características mínimas: - Apoio de braço intercalado e sem prancheta. - Encosto auto rebatível, elaborado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 18 mm de espessura com dupla curvatura anatômica. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 33 kg/m<sup>3</sup> com 60mm de espessura média. - Revestimento em tecido de polipropileno. - Encosto com contracapa injetada em polipropileno copolímero preto, texturizado e montadas por parafusos. - Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 18mm de espessura. - Suporte do assento em chapa de aço SAE 1020 com espessura de 3 mm uma de cada lado do assento. - Apoia braços injetados em poliuretano texturizado integral SKIN, sobre alma de aço SAE 1020 tratada quimicamente. - Lateral com a parte central em compensado de 10 mm, forrado conforme padrão do assento e encosto. - Parte inferior com chapa própria para a fixação ao piso, de aço SAE 1020 com 4,25mm de espessura, estrutura de sustentação da cadeira em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 oblongo FF 16x30mm com espessura da parede de 1,90mm. - Suporte do encosto em chapa de aço SAE 1020 com espessura de 3,75 mm uma de cada lado do encosto. - Componentes metálicos unidos por solda do tipo MIG, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. - Componentes metálicos pintados devem possuir tratamento da superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão. - Dimensões: altura de 865mm; largura de 1110mm; profundidade de 455 a 630mm. Obs: As medidas podem sofrer variação de até 10%, desde que cumpra as medidas de distribuição das poltronas constante no item

"c" do Anexo II. - Deve possuir no mínimo 6 anos de garantia. - As poltronas deverão possuir certificado de conformidade com a norma NR17, assim como atender as NBR 8094/1983 - "Corrosão por exposição à nevoa salina", NBR 8095/2015 - "Corrosão por exposição à atmosfera úmida e saturada" e NBR 9050/2015 "Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos". - Cor: Grafite.

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL Sim Sim 2 R\$ 2.222,5000 R\$ 4.445,0000 02/08/2022  
DE MATERIAS DE 17:28:06  
ESCRITORIO E  
INFORMATICA LTDA

**Marca:** MARTIFLEX

**Fabricante:** MARTIFLEX

**Modelo / Versão:** AUD05 OBESO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Poltrona para auditório retrátil - obeso Características mínimas: - Apoio de braço intercalado e sem prancheta. - Encosto auto rebatível, elaborado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 18 mm de espessura com dupla curvatura anatômica. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 33 kg/m<sup>3</sup> com 60mm de espessura média. - Revestimento em tecido de polipropileno. - Encosto com contracapa injetada em polipropileno copolímero preto, texturizado e montadas por parafusos. - Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 18mm de espessura. - Suporte do assento em chapa de aço SAE 1020 com espessura de 3 mm uma de cada lado do assento. - Apoia braços injetados em poliuretano texturizado integral SKIN, sobre alma de aço SAE 1020 tratada quimicamente. - Lateral com a parte central em compensado de 10 mm, forrado conforme padrão do assento e encosto. - Parte inferior com chapa própria para a fixação ao piso, de aço SAE 1020 com 4,25mm de espessura, estrutura de sustentação da cadeira em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 oblongo FF 16x30mm com espessura da parede de 1,90mm. - Suporte do encosto em chapa de aço SAE 1020 com espessura de 3,75 mm uma de cada lado do encosto. - Componentes metálicos unidos por solda do tipo MIG, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. Componentes metálicos pintados devem possuir tratamento da superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão. - Dimensões: altura de 865mm; largura de 1110mm; profundidade de 455 a 630mm. Obs: As medidas podem sofrer variação de até 10%, desde que cumpra as medidas de distribuição das poltronas constante no item "c" do Anexo II. - Deve possuir no mínimo 6 anos de garantia. - As poltronas deverão possuir certificado de conformidade com a norma NR17, assim como atender as NBR 8094/1983 - "Corrosão por exposição à nevoa salina", NBR 8095/2015 - "Corrosão por exposição à atmosfera úmida e saturada" e NBR 9050/2015 "Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos". - Cor: Grafite."

**Porte da empresa:** ME/EPP

18.493.830/0001-63 META X INDUSTRIA Sim Sim 2 R\$ 2.222,5000 R\$ 4.445,0000 03/08/2022  
E COMERCIO LTDA 07:29:16

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** PROPRIO

**Modelo / Versão:** PROPRIO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Poltrona para auditório retrátil - obeso Características mínimas: - Apoio de braço intercalado e sem prancheta. - Encosto auto rebatível, elaborado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 18 mm de espessura com dupla curvatura anatômica. - Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 33 kg/m<sup>3</sup> com 60mm de espessura média. - Revestimento em tecido de polipropileno. - Encosto com contracapa injetada em polipropileno copolímero preto, texturizado e montadas por parafusos. - Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 18mm de espessura. - Suporte do assento em chapa de aço SAE 1020 com espessura de 3 mm uma de cada lado do assento. - Apoia braços injetados em poliuretano texturizado integral SKIN, sobre alma de aço SAE 1020 tratada quimicamente. - Lateral com a parte central em compensado de 10 mm, forrado conforme padrão do assento e encosto. - Parte inferior com chapa própria para a fixação ao piso, de aço SAE 1020 com 4,25mm de espessura, estrutura de sustentação da cadeira em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 oblongo FF 16x30mm com espessura da parede de 1,90mm. - Suporte do encosto em chapa de aço SAE 1020 com espessura de 3,75 mm uma de cada lado do encosto. - Componentes metálicos unidos por solda do tipo MIG, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. Componentes metálicos pintados devem possuir tratamento da superfície antiferruginoso com fosfato de zinco por imersão. - Dimensões: altura de 865mm; largura de 1110mm; profundidade de 455 a 630mm. Obs: As medidas podem sofrer variação de até 10%, desde que cumpra as medidas de distribuição das poltronas constante no item c do Anexo II. - Deve possuir 6 anos de garantia.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.445,0000	34.832.381/0001-97	03/08/2022 09:00:01:230
R\$ 4.445,0000	04.927.672/0001-06	03/08/2022 09:00:01:230
R\$ 4.445,0000	18.493.830/0001-63	03/08/2022 09:00:01:230
R\$ 4.444,0000	32.126.893/0001-02	03/08/2022 09:00:01:230
R\$ 4.440,0000	07.484.914/0001-14	03/08/2022 09:00:01:230
R\$ 4.400,0000	00.630.985/0001-39	03/08/2022 09:00:01:230
R\$ 4.200,0000	07.484.914/0001-14	03/08/2022 09:21:48:427
R\$ 4.000,0000	34.832.381/0001-97	03/08/2022 09:29:18:477

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	03/08/2022 10:23:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000 e com valor negociado a R\$ 3.960,3000. Motivo: Valor negociado com a licitante
Habilitação de fornecedor	03/08/2022 15:05:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97

## HISTÓRICO DO Grupo 1

**Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
00.630.985/0001-39	INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 99.620,0000	02/08/2022 17:29:09
32.126.893/0001-02	FACILLITA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 100.216,0000	02/08/2022 21:30:59
07.484.914/0001-14	IRMAOS BRAGGIO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 100.274,1000	27/07/2022 16:46:07
34.832.381/0001-97	ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 100.282,5500	02/08/2022 11:14:42
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 100.282,5500	02/08/2022 17:28:06
18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 100.282,5500	03/08/2022 07:29:16

## Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	03/08/2022 09:15:36	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	03/08/2022 09:20:02	Item aberto para lances.
Encerramento	03/08/2022 09:39:58	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/08/2022 09:39:58	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/08/2022 10:23:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/08/2022 10:56:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97.
Abertura do prazo - Convocação anexo	03/08/2022 11:29:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	03/08/2022 13:52:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97.
Habilitação de fornecedor	03/08/2022 15:05:48	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97
Registro de intenção de recurso	03/08/2022 15:11:46	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: IRMAOS BRAGGIO LTDA CNPJ/CPF: 07484914000114. Motivo: Senhor pregoeiro, entendemos que o catalogo apresentado não atende às solicitações do edital, notoriamente foi feito uma cópia fiel do descritivo do edital, o mesmo não apresenta medidas, a imagem não
Aceite de intenção de recurso	03/08/2022 15:46:32	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: IRMAOS BRAGGIO LTDA, CNPJ/CPF: 07484914000114. Motivo: Será aberto o prazo legal para apresentação do recurso (peça recursal) e contrarrazões

## Intenções de Recurso para o Grupo

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
07.484.914/0001-14	03/08/2022 15:11	03/08/2022 15:46	Aceito
	<b>Motivo Intenção:</b> Senhor pregoeiro, entendemos que o catalogo apresentado não atende às solicitações do edital, notoriamente foi feito uma cópia fiel do descritivo do edital, o mesmo não apresenta medidas, a imagem não condiz com as descrições, apresenta um tubo na parte de baixo diferente do que esta solicitado no descritivo, assim sendo entendemos que a empresa por hora classificada não atendeu ao edital.		
	<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Será aberto o prazo legal para apresentação do recurso (peça recursal) e contrarrazões		

## Troca de Mensagens



	Data	Mensagem
Sistema	03/08/2022 09:00:03	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/08/2022 09:09:25	Período para a realização da análise de propostas alterado. Nova data/hora para disponibilização dos itens para o início dos lances: 03/08/2022 09:20:00.
Pregoeiro	03/08/2022 09:19:43	Bom Dia! Aguardando início dos lances.
Sistema	03/08/2022 09:20:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/08/2022 09:20:02	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/08/2022 09:39:58	O item G1 está encerrado.
Sistema	03/08/2022 09:40:54	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	03/08/2022 09:43:46	Bom dia, srs. Licitantes, informo que iniciaremos a negociação de preços, em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19.
Pregoeiro	03/08/2022 09:45:56	O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	03/08/2022 09:48:01	Para ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Bom dia, sr. licitante. Está logado?
34.832.381/0001-97	03/08/2022 09:50:02	Bom Dia, sim
Pregoeiro	03/08/2022 09:50:34	Para ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Em razão do disposto no art. 38 do decreto 10.024/2019 e também na condição 8.22 do edital, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta para R\$ 82.000,00.
34.832.381/0001-97	03/08/2022 09:51:31	Só um minuto vamos verificar
34.832.381/0001-97	03/08/2022 09:53:20	Fechamos em R\$:81.970,00
Pregoeiro	03/08/2022 09:56:39	Para ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance, conforme item 11.1 do Edital, e também os documentos relacionados no item 11.2 (letras "a" até "e") do Edital, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo III do edital.
Pregoeiro	03/08/2022 09:57:37	Para ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Solicito ainda que seja observado o envio de todos os documentos relacionados nos itens 11.1 e 11.2 do Edital, pois o não envio acarretará na não aceitação da proposta, conforme item 11.5.1 do Edital.
34.832.381/0001-97	03/08/2022 10:02:01	OK
Pregoeiro	03/08/2022 10:09:30	Para ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio da proposta ajustada por parte da empresa melhor classificada.
Pregoeiro	03/08/2022 10:11:01	Para ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Retomaremos as 15hs, ocasião em que será confirmado ou não o atendimento da convocação mencionada na mensagem anterior e, se for o caso, divulgado o resultado de julgamento e habilitação, ou ainda, convocação de empresas remanescentes.
Pregoeiro	03/08/2022 10:11:27	Para ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Não deixem de acompanhar as sessões.
Pregoeiro	03/08/2022 10:12:04	Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de prazo para envio da proposta ajustada por parte da empresa melhor classificada.
Pregoeiro	03/08/2022 10:12:19	Retomaremos as 15hs, ocasião em que será confirmado ou não o atendimento da convocação mencionada na mensagem anterior e, se for o caso, divulgado o resultado de julgamento e habilitação, ou ainda, convocação de empresas remanescentes.
Pregoeiro	03/08/2022 10:12:38	- Não deixem de acompanhar as sessões.
Sistema	03/08/2022 10:23:48	Senhor fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	03/08/2022 10:56:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	03/08/2022 11:28:30	Para ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Olá Licitante, A proposta ajustada anexada contém o desconto negociado apenas no item 1. Porém, no sistema comprasgov deve-se diluir o desconto em todos os itens. Neste caso, fica assim distribuído o desconto nos itens: ITEM 1 – Valor R\$ 78.009,70. ITEM 2 – Valor: R\$ 3.960,30, cujo valor total será igual ao valor negociado de R\$ 81.970,00.
Pregoeiro	03/08/2022 11:29:29	Para ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Aguardamos o envio da Proposta Ajustada com os valores ajustados. No prazo de 02 horas.
Sistema	03/08/2022 11:29:49	Senhor fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
34.832.381/0001-	03/08/2022	Boa Tarde, já vou anexar a nova proposta



97	13:47:52	
Sistema	03/08/2022 13:52:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 34.832.381/0001-97, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	03/08/2022 15:00:30	Senhores fornecedores, retomando os trabalhos deste pregão, informo que a empresa ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA comprovou atender às exigências editalícias.
Pregoeiro	03/08/2022 15:01:05	Conforme já informado, a análise da documentação e proposta ajustada de preços da proponente provisoriamente declarada vencedora do certame foi finalizada, e, verificou-se que a empresas enviou toda a documentação, conforme solicita o edital.
Pregoeiro	03/08/2022 15:01:46	Sendo assim, promoverei a aceitação da proposta formulada pela empresa supracitada e, na sequência, sua habilitação no sistema, momento no qual será aberto o prazo de 30 (trinta) min para registro de eventual intenção recursal, conforme item 13.1 do Edital.
Pregoeiro	03/08/2022 15:02:35	Na hipótese de alguma empresa manifestar interesse recursal, será realizado o exame de admissibilidade da intenção. Caso o pregoeiro aceite a intenção, será aberto o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Pregoeiro	03/08/2022 15:03:40	Se o pregoeiro julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	03/08/2022 15:05:50	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	03/08/2022 15:06:54	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/08/2022 às 15:38:00.

### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	26/07/2022 10:24:38	
Abertura da sessão pública	03/08/2022 09:00:03	Abertura da sessão pública
Extensão prazo de análise de propostas	03/08/2022 09:09:25	Extensão no prazo de análise de propostas. Tempo: 10. Justificativa: Tempo Extra
Encerramento da análise de propostas	03/08/2022 09:20:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	03/08/2022 09:40:54	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	03/08/2022 15:05:50	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	03/08/2022 15:06:54	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/08/2022 às 15:38:00.

Data limite para registro de recurso: 08/08/2022.

Data limite para registro de contrarrazão: 11/08/2022.

Data limite para registro de decisão: 18/08/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:53 horas do dia 03 de agosto de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

PAULO DE LIMA GONCALVES  
**Pregoeiro Oficial**

ALESSANDER BUSSOLA  
**Equipe de Apoio**

DARLENE NELCI DOS SANTOS BERTICELLI  
**Equipe de Apoio**

